




ТракХолдинг
Ваш бизнес в движении!

ООО «ТракХолдинг»
ИНН 5038078333
Официальный дилер
ПАО «КАМАЗ» и ОАО «МАЗ»
8 (800) 200-52-51

Полуприцеп-контейнеровоз грузовой НЕФАЗ 93341-2300100-07 «High Cube»

с погрузкой контейнеров 1х20, 2х20, 1х30, 1х40, 1х40 High Cube



Технические характеристики

- Допустимая масса перевозимого груза, не более, кг: 34080
- Масса снаряженного полуприцепа, не более, кг: 4920
- Допустимая полная масса полуприцепа, не более, кг: 39000
- Допустимая нагрузка на седло (ССУ) автомобиля, кг: 12000
- Допустимая нагрузка на дорогу через заднюю тележку, кг: 3х9000
- Высота седла (ССУ) автомобиля, мм: 1100
- Длина, мм: 12668
- Ширина, мм: 2480
- Высота, мм: 1100

Описание

Рама

- Рама – сварная из лонжеронов двутаврового сечения переменного по высоте, соединенных поперечными балками.
- Сталь 09Г2С

Шасси

- 3-осное
- Оси SAF intra (всемирно известный бренд, высокое качество, развитая сеть сервисных центров)
- Пневмоподвеска SAF
- Нагрузка на ось 9 тонн
- Межосевое расстояние 1310 мм
- Подъемная передняя ось
- Стальной задний противооткатный брус



ТракХолдинг
Ваш бизнес в движении!



ТракХолдинг
Ваш бизнес в движении!

ООО «ТракХолдинг»
ИНН 5038078333
Официальный дилер
ПАО «КАМАЗ» и ОАО «МАЗ»
8 (800) 200-52-51

Тормозная система

- Wabco/Knorr-Bremse
- Барабанные тормоза
- Рабочая тормозная система с двухпроводным пневматическим приводом и электронным управлением EBS конфигурации 2S/2M действующей на тормозные механизмы барабанного типа;
- Стояночная тормозная система – механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях и пневматическим ручным краном управления;
- Аварийная тормозная система – механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях к тормозным механизмам колес;
- Соответствует требованиям ЕС

Электросистема

- 24В согласно нормам ЕС. Задние огни в комплекте с сигналом заднего хода, противотуманной фарой, указателями поворота и отражателями света
- Освещение номерного знака
- Габаритные огни
- Светоотражающая маркировка
- 2 розетки (+1 евро разъем) и розетка ABS

Пневмосистема

- Wabco EBS последнего поколения (TEBS-E)

Окраска

- Рама перед окраской проходит дробеструйную обработку (дробь стальная 0,8 мм ГОСТ 11964-81)
- 1 слой грунта
- Двухкомпонентная эмаль ЯРЛИ (Россия)/Helios (Словения)

Колеса

- Резина 385/55R22,5
- Диски 11,75x22,5
- Стандартная резина КАМА NT-202
- Количество колес 6+1 запасное





ТракХолдинг
Ваш бизнес в движении!

ООО «ТракХолдинг»
ИНН 5038078333
Официальный дилер
ПАО «КАМАЗ» и ОАО «МАЗ»
8 (800) 200-52-51

Прочее оборудование

- Корзина под 2 запасных колеса
- Ступичный ключ 1 шт.
- 2 пластиковых противооткатных упора



Оси SAF intra



Корзина под 2 запасных колеса



Краны управления пневмосистемой



Розетки для подключения полуприцепа к различным тягачам



Каждый полуприцеп комплектуется 2 противооткатными упорами



Опорные устройства BPW/FUWA в исполнении, не требующем значительного техобслуживания:

- с односторонним управлением;
- с шарнирной опорной пластиной;
- с двухступенчатым редуктором





ТракХолдинг
Ваш бизнес в движении!

ООО «ТракХолдинг»
ИНН 5038078333
Официальный дилер
ПАО «КАМАЗ» и ОАО «МАЗ»
8 (800) 200-52-51



Откидная боковая защита



Площадка погрузки/разгрузки



Модификация замков для установки
контейнера High-Cube



Балки откидные для
установки различных
видов контейнеров





ТракХолдинг
Ваш бизнес в движении!

ООО «ТракХолдинг»
ИНН 5038078333
Официальный дилер
ПАО «КАМАЗ» и ОАО «МАЗ»
8 (800) 200-52-51

