



ТракХолдинг
Ваш бизнес в движении!



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Самосвальный полуприцеп
Тонар SH4-38



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель полуприцепа	Тонар 95234
Объём кузова, м ³	38
Масса перевозимого груза, не более, кг	36070
Масса снаряженного полуприцепа (прицепа), не более, кг	12000
Полная масса полуприцепа (прицепа), не более, кг	48070
Нагрузка на седло (седельно-сцепное устройство), кг	12070
Высота седла (седельно-сцепного устройства), мм	1200 / 1350
Длина, не более, мм	12000
Ширина, мм	2550
Высота, мм	3350 / 3500




РАМА

- Лонжероны двутаврового сечения
- Сталь конструкционная низколегированная
- Повышенной прочности
- Толщина полок лонжеронов рамы 10 мм
- Сварка роботизированным комплексом



ШАССИ

- 4-осное
- Оси Тонар с барабанным тормозным механизмом
- Ступичный узел с блок-подшипником
- Нагрузка на ось 13 тонн (технически допустимая)
- Межосевое расстояние 1310 мм
- Подвеска рычажного типа
- Подъёмные первая и вторая оси (в базовой комплектации)
- Сцепной шкворень 2 дюйма
- Задний противоположный брус





ТракХолдинг
Ваш бизнес в движении!

ООО «ТракХолдинг»
ИНН 5038078333
Официальный дилер
ПАО «КАМАЗ» и ОАО «МАЗ»
8 (800) 200-52-51



КУЗОВ

- Высокопрочные стали
- Толщина: Дно – 5 мм, Стенки – 4 мм
- Тент, сворачивающийся в рулон на бок, намотка с земли
- Стандартный цвет: синий, RAL 5005
- Возможна окраска в любой цвет по шкале RAL



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- Одноконтурная, гидроцилиндр Penta (Италия)



ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА


- Wabco
- Барабанные тормоза
- Рабочая тормозная система - С двухпроводным пневматическим приводом с электронным управлением EBS конфигурации 2S/2M действующей на тормозные механизмы;
- Стояночная тормозная система - механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях и пневматическим ручным краном управления;
- Аварийная тормозная система – механический привод с пружинами энергоаккумуляторами на средней и задней осях к тормозным механизмам колёс.



ЭЛЕКТРОСИСТЕМА

- 24В
- задние огни в комплекте с сигналом заднего хода, противотуманной фарой, указателями поворота и отражателями света
- освещение номерного знака
- габаритные огни
- щиты отражателей света
- 2 розетки и розетка ABS
- Дополнительный светодиодный прожектор освещения заднего пространства

Сечение кузова





ТракХолдинг
Ваш бизнес в движении!

ООО «ТракХолдинг»
ИНН 5038078333
Официальный дилер
ПАО «КАМАЗ» и ОАО «МАЗ»
8 (800) 200-52-51



ПНЕВМОСИСТЕМА

- Wabco EBS (TEBS-E) с механическим управлением поднятия/опускания пневмоподвески



ОКРАСКА

- Все стальные элементы перед окраской проходят дробеструйную обработку
- Два слоя грунта
- Краска: двухкомпонентная



КОЛЕСА

- Шины: 385/65 R22.5 164K (нагрузка 5 тонн)
- Диски: 11,75 x 22,5, Стальные
- Ошиновка односкатная
- Количество колёс: 8 + 1 запасное



ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Инструментальный ящик
- Рукомойник
- Корзина под два запасных колеса
- Противооткатные упоры: пластиковые, 160 мм, 2 шт.
- Лопата