



ТракХолдинг
Ваш бизнес в движении!

ООО «ТракХолдинг»
Официальный дилер
ПАО «КАМАЗ» и ОАО «МАЗ»
8 (800) 200-52-51
truck-holding.ru | maz-msk.ru

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента
маркетинга ПАО «КАМАЗ»

_____ С.Н. Колесников

" ____ " _____ 2019 г.

**Дополнение №103 к прейскуранту на автомобильную спецтехнику КАМАЗ
в рамках программы «Шелковый путь»**

Срок действия: с 13.05.2019 г. до 31.12.2019 г. или до окончания на складе техники по акции

Наименование спецавтомобиля	Обозначение спецавтомобиля	Реализация с НДС	Баз.модель тягача	Описание комплектации автомобиля
СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА				
автопоезда				
5490-014-87(S5)+96896-0110310	968960-154901487/6	6 691 828	5490-014-87(S5)	сталь, 28 куб.м., переменного круглого сечения, УВЭОС
5490-014-87(S5)+96895-0102330	968950-154901487/6	8 285 032	5490-014-87(S5)	алюминий, 30 куб.м., переменного круглого сечения, УВЭОС
5490-014-87(S5)+9509-0000016-30	950900-154901487/6	6 343 770	5490-014-87(S5)	овального сечения, 30 куб.м., высота ССУ 1200 мм, гидрофикация, УВЭОС
5490-014-87(S5)+9509-0000016-30	950900-254901487/6	6 196 068	5490-014-87(S5)	овального сечения, 30 куб.м., высота ССУ 1200 мм, УВЭОС
5490-014-87(S5)+93341-0340201-08	933410-154901487/6	6 298 780	5490-014-87(S5)	оси SAF, с бортами, диск. торм., подъемн. ось, УВЭОС
5490-014-87(S5)+93341-0640202-08	933410-254901487/6	6 241 553	5490-014-87(S5)	оси VALX, с бортами, диск. торм., подъемн. ось, УВЭОС
5490-014-87(S5)+93341-0640201-08	933410-354901487/6	6 164 303	5490-014-87(S5)	оси VALX, с бортами, барабан. торм., подъемн. ось, УВЭОС
5490-014-87(S5)+93341-0300200-08	933410-454901487/6	6 265 408	5490-014-87(S5)	оси SAF, без бортов, диск. торм., подъемн. ось, УВЭОС
5490-014-87(S5)+93341-0300203-08	933410-554901487/6	6 245 261	5490-014-87(S5)	оси SAF, без бортов, диск. торм., без подъемн. оси, УВЭОС
5490-014-87(S5)+93341-0600202-08	933410-654901487/6	6 212 754	5490-014-87(S5)	оси VALX, без бортов, диск. торм., подъемн. ось, УВЭОС
5490-014-87(S5)+93341-0600200-08	933410-754901487/6	6 141 190	5490-014-87(S5)	оси VALX, без бортов, диск. торм., подъемн. ось, УВЭОС
5490-014-87(S5)+UAT-SCFG-9231.01	923100-154901487/6	6 526 327	5490-014-87(S5)	оси SAF, с бортами, диск. торм., подъемн. ось, УВЭОС
5490-014-87(S5)+93341-0000046-07	933410-854901487/6	6 435 110	5490-014-87(S5)	объем платформы 52,5 куб.м., оси SAF, подъемная ось, УВЭОС
5490-014-87(S5)+93341-2300100-07	933410-954901487/6	6 103 986	5490-014-87(S5)	5 способов погрузки (1x20, 2x20, 1x30, 1x40, 1x40 High Cube), задняя площадка, 2 положения шкворня, подъемная передняя ось, оси SAF, УВЭОС
5490-014-87(S5)+93341-5300314	933410-054901487/6	8 698 844	5490-014-87(S5)	ХОУ Thermo King SLXi 200-30, облегченное шасси, дисковые тормоза, оси SAF, УВЭОС
5490-014-87(S5)+UAT-SRGB-8728.02	872800-154901487/6	8 635 685	5490-014-87(S5)	ХОУ Thermo King SLXi 300, дисковые тормоза, оси SAF, УВЭОС
5490-022-87(S5)+96896-0110310	968960-054902287/6	6 821 484	5490-022-87(S5)	сталь, 28 куб.м., переменного круглого сечения, УВЭОС
5490-022-87(S5)+96895-0102330	968950-054902287/6	8 414 688	5490-022-87(S5)	алюминий, 30 куб.м., переменного круглого сечения, УВЭОС
5490-022-87(S5)+9509-0000016-30	950900-154902287/6	6 473 426	5490-022-87(S5)	овального сечения, 30 куб.м., высота ССУ 1200 мм, гидрофикация, УВЭОС
5490-022-87(S5)+9509-0000016-30	950900-254902287/6	6 325 848	5490-022-87(S5)	овального сечения, 30 куб.м., высота ССУ 1200 мм, УВЭОС
5490-022-87(S5)+93341-0340201-08	933410-154902287/6	6 428 436	5490-022-87(S5)	оси SAF, с бортами, диск. торм., подъемн. ось, УВЭОС
5490-022-87(S5)+93341-0640202-08	933410-254902287/6	6 371 209	5490-022-87(S5)	оси VALX, с бортами, диск. торм., подъемн. ось, УВЭОС
5490-022-87(S5)+93341-0640201-08	933410-354902287/6	6 294 083	5490-022-87(S5)	оси VALX, с бортами, барабан. торм., подъемн. ось, УВЭОС

5490-022-87(S5)+93341-0300200-08	933410-454902287/6	6 395 064	5490-022-87(S5)	оси SAF, без бортов, диск. торм., подъемн. ось, УВЭОС
5490-022-87(S5)+93341-0300203-08	933410-554902287/6	6 374 917	5490-022-87(S5)	оси SAF, без бортов, диск. торм., без подъемн. оси, УВЭОС
5490-022-87(S5)+93341-0600202-08	933410-654902287/6	6 342 410	5490-022-87(S5)	оси VALX, без бортов, диск. торм., подъемн. ось, УВЭОС
5490-022-87(S5)+93341-0600200-08	933410-754902287/6	6 270 970	5490-022-87(S5)	оси VALX, без бортов, диск. торм., подъемн. ось, УВЭОС
5490-022-87(S5)+UAT-SCFG-9231.01	923100-154902287/6	6 655 984	5490-022-87(S5)	оси SAF, с бортами, диск. торм., подъемн. ось, УВЭОС
5490-022-87(S5)+93341-0000046-07	933410-854902287/6	6 564 767	5490-022-87(S5)	объем платформы 52,5 куб.м., оси SAF, подъемная ось, УВЭОС
5490-022-87(S5)+93341-2300100-07	933410-954902287/6	6 233 642	5490-022-87(S5)	5 способов погрузки (1x20, 2x20, 1x30, 1x40, 1x40 High Cube), задняя площадка, 2 положения шкворня, подъемная передняя ось, оси SAF, УВЭОС
5490-022-87(S5)+93341-5300314	933410-054902287/6	8 828 501	5490-022-87(S5)	ХОУ Thermo King SLXi 200-30, облегченное шасси, дисковые тормоза, оси SAF, УВЭОС
5490-022-87(S5)+UAT-SRGB-8728.02	872800-154902287/6	8 765 341	5490-022-87(S5)	ХОУ Thermo King SLXi 300, дисковые тормоза, оси SAF, УВЭОС
5490-023-87(S5)+96896-0110310	968960-054902387/6	6 858 688	5490-023-87(S5)	сталь, 28 куб.м., переменного круглого сечения, УВЭОС
5490-023-87(S5)+96895-0102330	968950-054902387/6	8 451 892	5490-023-87(S5)	алюминий, 30 куб.м., переменного круглого сечения, УВЭОС
5490-023-87(S5)+9509-0000016-30	950900-254902387/6	6 363 052	5490-023-87(S5)	овального сечения, 30 куб.м., высота ССУ 1200 мм, УВЭОС
5490-023-87(S5)+93341-0340201-08	933410-154902387/6	6 465 640	5490-023-87(S5)	оси SAF, с бортами, диск. торм., подъемн. ось, УВЭОС
5490-023-87(S5)+93341-0640202-08	933410-254902387/6	6 408 413	5490-023-87(S5)	оси VALX, с бортами, диск. торм., подъемн. ось, УВЭОС
5490-023-87(S5)+93341-0640201-08	933410-354902387/6	6 331 286	5490-023-87(S5)	оси VALX, с бортами, барабан. торм., подъемн. ось, УВЭОС
5490-023-87(S5)+93341-0300200-08	933410-454902387/6	6 432 268	5490-023-87(S5)	оси SAF, без бортов, диск. торм., подъемн. ось, УВЭОС
5490-023-87(S5)+93341-0300203-08	933410-554902387/6	6 412 121	5490-023-87(S5)	оси SAF, без бортов, диск. торм., без подъемн. оси, УВЭОС
5490-023-87(S5)+93341-0600202-08	933410-654902387/6	6 379 614	5490-023-87(S5)	оси VALX, без бортов, диск. торм., подъемн. ось, УВЭОС
5490-023-87(S5)+93341-0600200-08	933410-754902387/6	6 308 173	5490-023-87(S5)	оси VALX, без бортов, диск. торм., подъемн. ось, УВЭОС
5490-023-87(S5)+UAT-SCFG-9231.01	923100-154902387/6	6 693 187	5490-023-87(S5)	оси SAF, с бортами, диск. торм., подъемн. ось, УВЭОС
5490-023-87(S5)+93341-0000046-07	933410-854902387/6	6 601 970	5490-023-87(S5)	объем платформы 52,5 куб.м., оси SAF, подъемная ось, УВЭОС
5490-023-87(S5)+93341-2300100-07	933410-954902387/6	6 270 846	5490-023-87(S5)	5 способов погрузки (1x20, 2x20, 1x30, 1x40, 1x40 High Cube), задняя площадка, 2 положения шкворня, подъемная передняя ось, оси SAF, УВЭОС
5490-023-87(S5)+93341-5300314	933410-054902387/6	8 865 704	5490-023-87(S5)	ХОУ Thermo King SLXi 200-30, облегченное шасси, дисковые тормоза, оси SAF, УВЭОС
5490-023-87(S5)+UAT-SRGB-8728.02	872800-154902387/6	8 802 545	5490-023-87(S5)	ХОУ Thermo King SLXi 300, дисковые тормоза, оси SAF, УВЭОС
5490-024-87(S5)+96896-0110310	968960-054902487/6	6 850 159	5490-024-87(S5)	сталь, 28 куб.м., переменного круглого сечения, УВЭОС
5490-024-87(S5)+96895-0102330	968950-054902487/6	8 443 363	5490-024-87(S5)	алюминий, 30 куб.м., переменного круглого сечения, УВЭОС
5490-024-87(S5)+9509-0000016-30	950900-154902487/6	6 502 102	5490-024-87(S5)	овального сечения, 30 куб.м., высота ССУ 1200 мм, гидрофикация, УВЭОС
5490-024-87(S5)+9509-0000016-30	950900-254902487/6	6 354 523	5490-024-87(S5)	овального сечения, 30 куб.м., высота ССУ 1200 мм, УВЭОС
5490-024-87(S5)+93341-0340201-08	933410-154902487/6	6 457 111	5490-024-87(S5)	оси SAF, с бортами, диск. торм., подъемн. ось, УВЭОС
5490-024-87(S5)+93341-0640202-08	933410-254902487/6	6 399 884	5490-024-87(S5)	оси VALX, с бортами, диск. торм., подъемн. ось, УВЭОС
5490-024-87(S5)+93341-0640201-08	933410-354902487/6	6 322 758	5490-024-87(S5)	оси VALX, с бортами, барабан. торм., подъемн. ось, УВЭОС
5490-024-87(S5)+93341-0300200-08	933410-454902487/6	6 423 739	5490-024-87(S5)	оси SAF, без бортов, диск. торм., подъемн. ось, УВЭОС
5490-024-87(S5)+93341-0300203-08	933410-554902487/6	6 403 592	5490-024-87(S5)	оси SAF, без бортов, диск. торм., без подъемн. оси, УВЭОС
5490-024-87(S5)+93341-0600202-08	933410-654902487/6	6 371 086	5490-024-87(S5)	оси VALX, без бортов, диск. торм., подъемн. ось, УВЭОС
5490-024-87(S5)+93341-0600200-08	933410-754902487/6	6 299 645	5490-024-87(S5)	оси VALX, без бортов, диск. торм., подъемн. ось, УВЭОС

5490-024-87(S5)+UAT-SCFG-9231.01	923100-154902487/6	6 684 659	5490-024-87(S5)	оси SAF, с бортами, диск. торм., подъемн. ось, УВЭОС
5490-024-87(S5)+93341-0000046-07	933410-854902487/6	6 593 566	5490-024-87(S5)	объем платформы 52,5 куб.м., оси SAF, подъемная ось, УВЭОС
5490-024-87(S5)+93341-2300100-07	933410-954902487/6	6 262 318	5490-024-87(S5)	5 способов погрузки (1х20, 2х20, 1х30, 1х40, 1х40 High Cube), задняя площадка, 2 положения шкворня, подъемная передняя ось, оси SAF, УВЭОС
5490-024-87(S5)+93341-5300314	933410-054902487/6	8 857 300	5490-024-87(S5)	ХОУ Thermo King SLXi 200-30, облегченное шасси, дисковые тормоза, оси SAF, УВЭОС
5490-024-87(S5)+UAT-SRGB-8728.02	872800-154902487/6	8 794 016	5490-024-87(S5)	ХОУ Thermo King SLXi 300, дисковые тормоза, оси SAF, УВЭОС
5490-025-87(S5)+96896-0110310	968960-054902587/6	6 887 363	5490-025-87(S5)	сталь, 28 куб.м., переменного круглого сечения, УВЭОС
5490-025-87(S5)+96895-0102330	968950-054902587/6	8 480 567	5490-025-87(S5)	алюминий, 30 куб.м., переменного круглого сечения, УВЭОС
5490-025-87(S5)+9509-0000016-30	950900-254902587/6	6 391 727	5490-025-87(S5)	овального сечения, 30 куб.м., высота ССУ 1200 мм, УВЭОС
5490-025-87(S5)+93341-0340201-08	933410-154902587/6	6 494 315	5490-025-87(S5)	оси SAF, с бортами, диск. торм., подъемн. ось, УВЭОС
5490-025-87(S5)+93341-0640202-08	933410-254902587/6	6 437 088	5490-025-87(S5)	оси VALX, с бортами, диск. торм., подъемн. ось, УВЭОС
5490-025-87(S5)+93341-0640201-08	933410-354902587/6	6 359 962	5490-025-87(S5)	оси VALX, с бортами, барабан. торм., подъемн. ось, УВЭОС
5490-025-87(S5)+93341-0300200-08	933410-454902587/6	6 460 943	5490-025-87(S5)	оси SAF, без бортов, диск. торм., подъемн. ось, УВЭОС
5490-025-87(S5)+93341-0300203-08	933410-554902587/6	6 440 796	5490-025-87(S5)	оси SAF, без бортов, диск. торм., без подъемн. оси, УВЭОС
5490-025-87(S5)+93341-0600202-08	933410-654902587/6	6 408 289	5490-025-87(S5)	оси VALX, без бортов, диск. торм., подъемн. ось, УВЭОС
5490-025-87(S5)+93341-0600200-08	933410-754902587/6	6 336 848	5490-025-87(S5)	оси VALX, без бортов, диск. торм., подъемн. ось, УВЭОС
5490-025-87(S5)+UAT-SCFG-9231.01	923100-154902587/6	6 721 862	5490-025-87(S5)	оси SAF, с бортами, диск. торм., подъемн. ось, УВЭОС
5490-025-87(S5)+93341-0000046-07	933410-854902587/6	6 630 769	5490-025-87(S5)	объем платформы 52,5 куб.м., оси SAF, подъемная ось, УВЭОС
5490-025-87(S5)+93341-2300100-07	933410-954902587/6	6 299 521	5490-025-87(S5)	5 способов погрузки (1х20, 2х20, 1х30, 1х40, 1х40 High Cube), задняя площадка, 2 положения шкворня, подъемная передняя ось, оси SAF, УВЭОС
5490-025-87(S5)+93341-5300314	933410-054902587/6	8 894 503	5490-025-87(S5)	ХОУ Thermo King SLXi 200-30, облегченное шасси, дисковые тормоза, оси SAF, УВЭОС
5490-025-87(S5)+UAT-SRGB-8728.02	872800-154902587/6	8 831 220	5490-025-87(S5)	ХОУ Thermo King SLXi 300, дисковые тормоза, оси SAF, УВЭОС
5490-892-87(S5)+96896-0110310	968960-549089287/6	7 636 750	5490-892-87(S5)	сталь, 28 куб.м., переменного круглого сечения, УВЭОС
5490-892-87(S5)+96895-0102330	968950-549089287/6	9 229 954	5490-892-87(S5)	алюминий, 30 куб.м., переменного круглого сечения, УВЭОС
5490-892-87(S5)+9509-0000016-30	950901-549089287/6	7 288 692	5490-892-87(S5)	овального сечения, 30 куб.м., высота ССУ 1200 мм, гидрофикация, УВЭОС
5490-892-87(S5)+9509-0000016-30	950902-549089287/6	7 141 114	5490-892-87(S5)	овального сечения, 30 куб.м., высота ССУ 1200 мм, УВЭОС
5490-892-87(S5)+93341-0340201-08	933410-000549087/6	7 243 702	5490-892-87(S5)	оси SAF, с бортами, диск. торм., подъемн. ось, УВЭОС
5490-892-87(S5)+93341-0640202-08	933410-001549087/6	7 186 475	5490-892-87(S5)	оси VALX, с бортами, диск. торм., подъемн. ось, УВЭОС
5490-892-87(S5)+93341-0640201-08	933410-002549087/6	7 109 348	5490-892-87(S5)	оси VALX, с бортами, барабан. торм., подъемн. ось, УВЭОС
5490-892-87(S5)+93341-0300200-08	933410-003549087/6	7 210 330	5490-892-87(S5)	оси SAF, без бортов, диск. торм., подъемн. ось, УВЭОС
5490-892-87(S5)+93341-0300203-08	933410-004549087/6	7 190 183	5490-892-87(S5)	оси SAF, без бортов, диск. торм., без подъемн. оси, УВЭОС
5490-892-87(S5)+93341-0600202-08	933410-005549087/6	7 157 676	5490-892-87(S5)	оси VALX, без бортов, диск. торм., подъемн. ось, УВЭОС
5490-892-87(S5)+93341-0600200-08	933410-006549087/6	7 086 235	5490-892-87(S5)	оси VALX, без бортов, диск. торм., подъемн. ось, УВЭОС
5490-892-87(S5)+UAT-SCFG-9231.01	923101-549089287/6	7 471 249	5490-892-87(S5)	оси SAF, с бортами, диск. торм., подъемн. ось, УВЭОС
5490-892-87(S5)+93341-0000046-07	933410-007549087/6	7 380 156	5490-892-87(S5)	объем платформы 52,5 куб.м., оси SAF, подъемная ось, УВЭОС
5490-892-87(S5)+93341-2300100-07	933410-008549087/6	7 048 908	5490-892-87(S5)	5 способов погрузки (1х20, 2х20, 1х30, 1х40, 1х40 High Cube), задняя площадка, 2 положения шкворня, подъемная передняя ось, оси SAF, УВЭОС

5490-892-87(S5)+93341-5300314	933410-009549087/6	9 643 890	5490-892-87(S5)	ХОУ Thermo King SLXi 200-30, облегченное шасси, дисковые тормоза, оси SAF, УВЭОС
5490-892-87(S5)+UAT-SRGB-8728.02	872801-549089287/6	9 580 607	5490-892-87(S5)	ХОУ Thermo King SLXi 300, дисковые тормоза, оси SAF, УВЭОС
65206-006-87(S5)+96896-0210320-01	968960-652060687/6	7 625 008	65206-006-87(S5)	сталь, 30 куб.м., переменного круглого сечения, УВЭОС
65206-002-68(T5)+9509-0000010-30	950900-652060268/6	7 544 791	65206-002-68(T5)	овального сечения, 30 куб.м., высота ССУ 1350 мм, гидрофикация, УВЭОС
65206-002-68(T5)+9509-0000010-30	950901-652060268/6	7 387 572	65206-002-68(T5)	овального сечения, 30 куб.м., высота ССУ 1350 мм, УВЭОС
65206-002-68(T5)+9509-0000016-30	950902-652060268/6	7 401 415	65206-002-68(T5)	овального сечения, 30 куб.м., высота ССУ 1200 мм, гидрофикация, УВЭОС
65206-002-68(T5)+9509-0000016-30	950903-652060268/6	7 244 196	65206-002-68(T5)	овального сечения, 30 куб.м., высота ССУ 1200 мм, УВЭОС
65806-002-68(T5)+9509-0000010-30	950901-658060268/6	7 637 368	65806-002-68(T5)	овального сечения, 30 куб.м., высота ССУ 1350 мм, УВЭОС
65209-002-87(S5)+96896-0110310	968960-652090287/6	7 581 500	65209-002-87(S5)	сталь, 28 куб.м., переменного круглого сечения, УВЭОС
65209-002-87(S5)+96895-0102330	968950-652090287/6	9 174 704	65209-002-87(S5)	алюминий, 30 куб.м., переменного круглого сечения, УВЭОС
65209-002-87(S5)+93341-0340201-08	933410-065209287/6	7 188 452	65209-002-87(S5)	оси SAF, с бортами, диск. торм., подъемн. ось, УВЭОС
65209-002-87(S5)+93341-0640202-08	933410-165209287/6	7 131 226	65209-002-87(S5)	оси VALX, с бортами, диск. торм., подъемн. ось, УВЭОС
65209-002-87(S5)+93341-0640201-08	933410-265209287/6	7 054 099	65209-002-87(S5)	оси VALX, с бортами, барабан. торм., подъемн. ось, УВЭОС
65209-002-87(S5)+93341-0300200-08	933410-365209287/6	7 155 080	65209-002-87(S5)	оси SAF, без бортов, диск. торм., подъемн. ось, УВЭОС
65209-002-87(S5)+93341-0300203-08	933410-465209287/6	7 134 934	65209-002-87(S5)	оси SAF, без бортов, диск. торм., без подъемн. оси, УВЭОС
65209-002-87(S5)+93341-0600202-08	933410-565209287/6	7 102 427	65209-002-87(S5)	оси VALX, без бортов, диск. торм., подъемн. ось, УВЭОС
65209-002-87(S5)+93341-0600200-08	933410-665209287/6	7 030 986	65209-002-87(S5)	оси VALX, без бортов, диск. торм., подъемн. ось, УВЭОС
65209-002-87(S5)+UAT-SCFG-9231.01	923106-520900287/6	7 416 000	65209-002-87(S5)	оси SAF, с бортами, диск. торм., подъемн. ось, УВЭОС
65209-002-87(S5)+93341-0000046-07	933410-765209287/6	7 324 783	65209-002-87(S5)	объем платформы 52,5 куб.м., оси SAF, подъемная ось, УВЭОС
65209-002-87(S5)+9509-0000016-30	950901-652090287/6	7 085 864	65209-002-87(S5)	овального сечения, 30 куб.м., высота ССУ 1200 мм, УВЭОС
65209-002-87(S5)+93341-5300314	933410-865209287/6	9 588 517	65209-002-87(S5)	ХОУ Thermo King SLXi 200-30, облегченное шасси, дисковые тормоза, оси SAF, УВЭОС
65209-002-87(S5)+93341-2300100-07	933410-965209287/6	6 993 659	65209-002-87(S5)	5 способов погрузки (1х20, 2х20, 1х30, 1х40, 1х40 High Cube), задняя площадка, 2 положения шкворня, подъемная передняя ось, оси SAF, УВЭОС

*цена указана окончательная, скидки и бонусы не предоставляются

** реализация автотехники в рамках проведения акции "Шелковый путь" согласно поручения ПК-36 от 25.04.2019

Заместитель директора департамента -
начальник отдела цен и конъюнктуры рынка

С.В. Корякин

Согласовано:

Генеральный директор АО "ТФК "КАМАЗ"

А.С. Игнатьев

Директор департамента экономики ПАО "КАМАЗ"

Б.М. Модестов